

SECURITY SECURITY

FIRE AND POLICE



Als europäischer Hersteller von Leitstellen-Arbeitsplätzen sehen wir uns verpflichtet, dem weltweiten Bedürfnis nach professioneller Leitstellen-Raumeinrichtung gerecht zu werden. Dies wurde umgesetzt durch ein modulares Baukastensystem, das den neuesten Erkenntnissen der Ergonomie entspricht (EN 527-1).

As a European manufacturer of control center workstations we pledge ourselves to satisfy the worldwide demand for security. This aim has been achieved by a modular construction system which comes up to the latest principles of ergonomics (EN 527-1).




35 JAHRE
KOMPETENZ

DIN ISO
9001

THE
CONSOLE
COMPANY




BLICKWINKEL ARBEITSPLATZ
PERSPECTIVE FROM THE WORKPLACE



BLICK AUF MONITORWAND
PERSPECTIVE FROM THE MONITOR WALL

BLICKWINKEL ARBEITSPLATZ
PERSPECTIVE FROM THE WORKPLACE



BLICK AUF MONITORWAND
PERSPECTIVE FROM THE MONITOR WALL

Unsere Stärke ist die individuelle Anpassung von Leitstellentischen an Ihre Räumlichkeiten, sowie die ergonomische Anordnung der zu integrierenden Bedien- und Anzeigeelementen.

Our strength is customizing security desks and adapting them to your premises as well as ergonomically arranging operating and indicating elements.

PLANUNGSSICHERHEIT FÜR DEN KUNDEN

Von der fotorealistischen Raumplanung bis zur virtuellen Begehung des zukünftigen Leitstellenraums durch 3-D Raumsimulationen, bietet Ehmk, Schmid alles aus einer Hand an.

PLANNING SECURITY FOR THE CUSTOMER

From photorealistic spatial planning to a virtual tour of the future control centre room using 3D room simulation - Ehmk, Schmid offers everything from a single source.



SECURITY



Unsere Leitstellentische finden Sie in Überwachungszentralen, Notfallkontrollzentren, Pfortnerlogen und vielen anderen 24/7 Sicherheitsräumen.

Our security desks can be found in Ministry of Defence installations, emergency control centers, industrial gate houses and many other 24/7 security rooms.

MOBILE LEITSTELLE
KOMANDOWAGEN
MOBILE CONTROL CENTER
COMMANDO VEHICLE





THE MULTIRACK SYSTEM

Zu unserem Leistungsumfang gehören Einrichtungen für Konferenz- und Krisenräume. Die Glastrennwände können mittels Fernbedienung auf „blickdicht“ umgeschaltet werden.

Our scope of services covers conference and crisis room equipment. The glass separating walls can be switched to „non-transparent“ by using a remote control.



ERGONOMIE LIVE



YouTube



FIRE DEPARTMENT



Beim Fahrzeug-Innenbau kommt es auf Stabilität bei gleichzeitiger Gewichts-Einsparung an. Unser Aluprofilsystem multirack erfüllt beide Kriterien mit Bravour. Optimale Raumausnutzung durch millimeter genaue Fahrzeug-Einrichtungen, mittels CAD-Planungsunterstützung. Kein wertvoller Platz wird verschwendet. Ebenso werden Stauflächen und praktische Auszugssysteme realisiert, alles in robuster Qualität.

When it comes to the interior equipment of a vehicle high stability and at the same time weight saving are most important. Our aluminum profile system multirack meets both criteria with excellence. Optimum space utilization due to ultra-precise vehicle, equipment using CAD planning. No valuable space is wasted. Also, storage space and practical pull-out-systems are put into reality, everything in a sturdy quality.

THE MULTIRACK SYSTEM

PFÖRTNERLOGEN

VISITOR RECEPTION DESK



HERZLICH WILLKOMMEN

WELCOME



Besucherempfang, Tresen,
Pförtnerlogen - die Visiten-
karte Ihres Unternehmens

*Visitor's reception, desks,
porter's offices - the figure-
head of your company*



COM-DESK

SITZ-/STEHARBEITSPLÄTZE

SITTING / STANDING WORK STATION



69 cm



120 cm

Höhenverstellung

- elektromotorischer Linearantrieb (50 mm/s)
- von 690 auf 1200 mm, 1000 N Nennlast pro Hubsäule

Neigungsverstellung / Servicestellung der Bedienschräge

für die 24 Std.- Arbeitsplätze

- patentamtlich geschützt
- von 0 - 50° neigungsverstellbar, mechanisch oder elektrisch
- individuelle Einstellung durch den Operator, ergonomisch empfehlenswert
- Minderung der Reflexionen auf dem TFT / Touch Panel
- direkter Servicezugriff durch aufklappbare Bedienschräge

Frontplattenwechsel

- werkzeugloser FP-Wechsel durch Öffnen des Wechselrahmens

Height Adjustment

- electromotive linear drive (50 mm/s)
- from 690 to 1200 mm, 1000 N nominal load per lifting column

Tilt Mechanism / Service Positioning of the Operating Panel for 24-hour work stations

- registered by the patent office
- 0 - 50° tilt angle, mechanically or electrically adjustable
- individual positioning, ergonomically recommendable
- reduced reflection on the TFT / touch panel
- direct service access through pivot point

Exchange of Front Panels

- tool-free front panel exchange simply by opening extrusion frame

Monitor Mounting System DS-Rail movable



Medien Port removable